

INNOTRADE Kupplungssystem

- + Schnelle und sehr einfache Schlauch-
einbindung – auch für Ungeübte
- + Kein Verdrehen oder Verhaken der Schläuche
- + Weniger Unfälle
- + Weniger Schlauchschäden
- + Ideal für Erstangriffsfahrzeuge
- + Hohes Kosteneinsparungspotenzial
- + Bestens zur Nachrüstung geeignet



Zeitgewinn bei
Einsatz und Pflege:
INNOTRADE

Schneller und sicherer im Einsatz. Wirtschaftlicher in der Schlauchpflege.



Mit dem patentierten INNOTRADE Schlauchkupplungssystem bieten wir Ihnen das Innovativste auf dem internationalen Schlauchmarkt. Die INNOTRADE Schlauchkupplung ersetzt den bisherigen Drahteinband bei Feuerwehrschräuchen. Sowohl im Einsatz als auch bei der Schlauchpflege bietet dieses Kupplungssystem erhebliche Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Drahteinband.

Perfekte Montage auch ohne Fachkenntnisse in Sekundenschnelle

Mit dem INNOTRADE Einbindesystem wird das Einbinden von Feuerlöschschläuchen zum Kinderspiel. Einfach die Einzelteile über den Schlauch ziehen, den Schlauch über den Stutzen stülpen, einspannen, zudrehen, fertig! INNOTRADE Kupplungen werden in wenigen Augenblicken mit stets gleichbleibender Qualität eingebunden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einbindesystemen wird der Schlauch bei INNOTRADE eingepresst. So entfällt das umständliche Hantieren mit Sperringen oder Draht. Das Ausbinden erfolgt ebenso problemlos und schnell, es entstehen keine Schäden und alle Teile können wiederverwendet werden. Schmutzablagerungen gehören durch das kompakte Design der Vergangenheit an, wodurch sich der Aufwand für die Schlauchpflege erheblich verringert.

Übrigens – bereits vorhandene Schläuche können problemlos mit INNOTRADE nachgerüstet werden.

Die Anschaffungskosten für INNOTRADE amortisieren sich bereits nach dem 2. Einbinden!


Schnell und sicher im Einsatz: die INNOTRADE Schlauchkupplungen gibt es in drei Varianten:

+ INNOTRADE Schlauchkupplung

Durch die konische Form der Kupplung wird ein Verhaken des Schlauches im Einsatz drastisch reduziert. Hindernisse wie Treppen, Stufen oder Türen sind mit INNOTRADE kein Problem mehr. Durch die Bauform werden die typischen Materialschäden am Schlauch verhindert. Die INNOTRADE Schlauchkupplung besticht auch durch einen wesentlichen Gewichtsvorteil gegenüber herkömmlichen Klemmsystemen.

+ INNOTRADE-TWIST Schlauchkupplung

Das herausstechende Merkmal der INNOTRADE-TWIST Schlauchkupplungen ist der drehbare Stutzen. Durch die kugelgelagerte Kupplung wird die Unfallgefahr bei Einsätzen und Übungen erheblich reduziert. Selbst bei stark verdrehten Schläuchen wird ein Aufdrehen oder Herumschlagen von Ausrüstungsgegenständen durch die INNOTRADE-TWIST Kupplungen verhindert. Alle Vorteile der INNOTRADE Schlauchkupplung kommen selbstverständlich auch bei der kugelgelagerten INNOTRADE-TWIST Kupplung zum Tragen. Das patentierte System kann



genauso schnell und einfach eingebunden werden wie die INNOTRADE Schlauchkupplungen. INNOTRADE-TWIST ist das ideale System für Erstangriffsfahrzeuge: Beim Verlegen der Schlauchleitungen muß nicht mehr auf verdrehte Schläuche geachtet werden. Dadurch haben Einsatzkräfte einen erheblichen Zeitvorteil.




+ INNOTRADE-TWIST Gerätekupplung

Die INNOTRADE-TWIST Gerätekupplung kann auf Gerätschaften wie beispielsweise Verteiler, tragbare Monitore, Tankeinfüllstutzen bzw. Löschwassereinspeisungen aufgeschraubt werden. Der kugelgelagerte Stutzen sorgt dafür, dass sich die Kupplung nicht von selbst aufdrehen kann bzw. daß die Gerätschaften nicht kippen oder herumschlagen können.


Überzeugen Sie sich von den Vorteilen dieses einzigartigen Kupplungssystems – exklusiv bei Massong.

	<i>INNOTRADE TWIST</i>	<i>INNOTRADE</i>	<i>Drahteinband</i>
<i>Einbinden</i>	schnell + einfach	schnell + einfach	umständlich
<i>Platzbedarf Einbindegerät</i>	gering	gering	hoch
<i>Verschleiß</i>	kaum	kaum	hoch
<i>Pflege/Schmutzablagerungen</i>	keine	keine	stark
<i>Form</i>	konisch	konisch	kantig
<i>Einsatz</i>	sehr schnell	schnell	umständlich
<i>Unfallrisiko</i>	sehr gering	normal	normal

Erleben Sie Innotrade in Aktion!



Das INNOTRADE-Kupplungssystem.



+ INNOTRADE Schlauchkupplungen:

Art.-Nr.

Größe 1 für unbeschichtete Schläuche

C-42	600080-110
C-52	600080-215
B-75	600080-220
A-110	600080-130

Größe 2 für beschichtete Schläuche

C-42	600080-110
C-52	600080-216
B-75	600080-221
A-110	600080-131

+ INNOTRADE-TWIST kugelgelagerte Schlauchdrehkupplungen:

Größe 1 für unbeschichtete Schläuche

C-52	600081-115
B-75	600081-120

Größe 2 für beschichtete Schläuche

C-52	600081-116
B-75	600081-121

+ INNOTRADE-TWIST Gerätekupplungen:

Innengewinde

C-Kupplung Gewinde 1"	600082-110
C-Kupplung Gewinde 1 1/2"	600082-120
C-Kupplung Gewinde 2"	600082-130
B-Kupplung Gewinde 1 1/2"	600082-210
B-Kupplung Gewinde 2"	600082-220
B-Kupplung Gewinde 2 1/2"	600082-230
A-Kupplung Gewinde 4"	600082-310
A-Kupplung Gewinde 4 1/2"	600082-320

Außengewinde

C-Kupplung Gewinde 1"	600083-110
C-Kupplung Gewinde 1 1/2"	600083-120
C-Kupplung Gewinde 2"	600083-130
B-Kupplung Gewinde 1 1/2"	600083-210
B-Kupplung Gewinde 2"	600083-220
B-Kupplung Gewinde 2 1/2"	600083-230
B-Kupplung Gewinde 3"	600083-240
B-Kupplung Gewinde M 80 x 2	600083-290

+ INNOTRADE Standard-Montagegerät

600090-000

inkl. Einsätze für C-42/C-52 und B-75

+ INNOTRADE Profi-Montagegerät

600092-000

Montageinsatz für Profi-Montagegerät C-42/C-52	600093-110
Montageinsatz für Profi-Montagegerät B-75	600093-120
Montageinsatz für Profi-Montagegerät A-110	600093-130
Einpressbügel für C-42/C-52	600094-012
Einpressbügel für B-75	600094-011
Einpressbügel für A-110	600094-010

INNOTRADE Kupplungssystem

- + Schnelle und sehr einfache Schlauch-
einbindung – auch für Ungeübte
- + Kein Verdrehen oder Verhaken der Schläuche
- + Weniger Unfälle
- + Weniger Schlauchschäden
- + Ideal für Erstangriffsfahrzeuge
- + Hohes Kosteneinsparungspotenzial
- + Bestens zur Nachrüstung geeignet



Zeitgewinn bei
Einsatz und Pflege:
INNOTRADE